

ditta AGRESTI & AGRESTI s.a.s.

di Agresti Mauro

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SANITARI - GAS - ANTI INCENDIO E CONDIZIONAMENTO ARIA
NUOVI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI ED ENERGIA ALTERNATIVA











LISTINO PREZZI ANNO 2009 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI A PARETE tutti gli importi sotto riportati sono esclusi aliquota I.V.A. vigente

Installazione standard impianto di condizionamento split







Europa 2000

ontogros

MITSUBISHI


JUCCHETT

Ideal

Standard

Sopralluogo preventivo Euro 30,00

Nell'installazione STANDARD è compreso:



- ✓ Uscita a domicilio sul territorio del comune di Firenze e comuni limitrofi
- √ Nr. 1 foro passante diametro 60 mm su m uratura semplice in laterizio fino a 400 mm per applicazione apparecchio mono split.
- √ Nr. 2 foro passante diametro 60 mm su m uratura semplice in laterizio fino a 400 mm per applicazione apparecchio dual split.
- ✓ Nr. 3 foro passante diametro 60 mm su m uratura semplice in laterizio fino a 400 mm per applicazione apparecchio trial split.
- ✓ Fissaggio delle apparecchiature interne ed esterne con staffaggi forniti nella confezione di acquisto.
- ✓ Fornitura e posa di canalina in pvc rigido anti urto RAL 9010 per una metratura massima di Mt. 3 per passaggi linee frigorifere e cavi elettrici dialogo per ogni apparecchio da installare.
- ✓ Fornitura e posa di tubazioni frigorifere in rame coibentato EN 12735 1 per una metratura massima di Mt. 3 per ogni linea frigorifera e nei diametri massimi 3/8 e ¼ per ogni apparecchio da installare.
- ✓ Fornitura e posa tubazione per scarico condensa in PVC flessibile per una metratura massima di Mt. 3 e posizionata in prossimità dell'unità esterna (motocondensante) per ogni apparecchio da installare.
- ✓ Fornitura e posa di cavo elettrico di trasmissione dati tra unità interna (evaporante) ed unità esterna (motocondensante) per una metratura massima di Mt. 3 per ogni apparecchio da installare.
- ✓ Allacciamento delle tubazioni frigorifere, messa sotto vuoto mediante pompa per vuoto, controllo tenute impianto frigorifero ed avviamento impianto per ogni apparecchio installato.
- ✓ Fornitura e posa di cavo elettrico per allacciamento all'impianto elettrico esistente con spina tre poli 16 amp, per ogni apparecchio installato.
- ✓ Compilazione e rilascio delle certificazioni di conformità richieste per legge.

Nell'installazione STANDARD su predisposizione è compreso:



- ✓ Quanto riportato nell'installazione standard con esclusione del foro passante nella muratura.
- ✓ Lavaggio tubazioni esistenti e verifica di tenuta con gas azoto a 40 atm





ditta AGRESTI & AGRESTI s.a.s.

di Agresti Mauro

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - SANITARI - GAS - ANTI INCENDIO E CONDIZIONAMENTO ARIA NUOVI IMPIANTI A PANNELLI SOLARI ED ENERGIA ALTERNATIVA











LISTINO PREZZI ANNO 2009 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI A PARETE tutti gli importi sotto riportati sono esclusi aliquota I.V.A. vigente



Nell'installazione STANDARD non è compreso

1	Foro passante su muratura semplice	Euro	8.50/cm
1			12,50/cm
	Foro passante su cemento pietra	Euro	
~	Installazione unità esterna su staffe a parete o antivibranti a terra	Euro	50,50/cad
1	Installazione tubazioni con metrature superiori a Mt. 3 lineari	Euro	31,50/mtl
1	Installazione tubazioni sotto traccia (min. Mt. 3)	Euro	99,00/mtl
1	Lavaggio tubazioni frigorifere con azoto	Euro	48,00/cad.
1	Sopralluogo tecnico pre installazione	Euro	30,00



Aliquota I.V.A. e quanto altro non espressamente specificato

Opere da eseguire su preventivazione

- ✓ Ponteggi o piattaforme per posizionamento unità esterna superiori a Mt. 2
- Pratiche e permessi comunali o condominiali
- Modifiche su impianti elettrici
- Opere murarie per lavori sotto traccia
- Opere di imbiancatura




ontogros


Europa 2000

Opere di manutenzione o revisione



Ideal Standard





Revisione o manutenzione impianto trial split (solo pulizia filtri e controllo Euro 140,00/cad

pressioni gas) Ricarica gas R22

50,00/kg Euro Ricarica gas R407 Euro 80,00/kg

✓ Ricarica gas R410 Euro 95,00/kg



Opere di disintallazione o demolizione vecchi impianti di condizionamento

1	Disinstallazione impianto mono split	Euro	110,00/cad
1	Disinstallazione impianto dual split	Euro	170,00/cad
1	Disinstallazione impianto mono split	Euro	220,00/cad



Pagamenti

- 30% alla firma del contratto preventivo
- 70% rimessa diretta alla consegna della fattura e delle certificazioni

